





Juntunlanta





Inntundanta



Désignation: Blauer gellholzer

Clos (Planche & Rang & Souche &

Vigueur: 3 V & 13.862

Date de maturité: 3-7-67\_ (+3)

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-D-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-M.

harge:

saveur: S-m-ar-fox-herb.

saveur: (s) - m - ar - fox - herb.


s 1 0 Disc - (sph) - ell - cv.
Obov - cyl - fus.

s 2 5
s 3 3
avec pépins - apyrène

s 4 0 jus : inc - coloré.
s 5 8

Désignation: Blance Gelbholzer-Clos H Planche & Rang \$5 Souche Vigueur : L/2 Date de Véraison : 7.863 Date de Maturité : 268.63 Pourriture : O  $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}}: G - \text{M} - (P - \text{L} - \text{M} - \text{C})$ BAIE: TG - G - H - P. Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Charge : s 1 / savour : (s - m - ar - fox - herb. s 2 4 disc - sph - ell. - Ov. Obev. - cyl - fus. 834 s 4/ avec pépins - apyrène s 5 Tjus : inc. - coloré,

Désignation: Flance gellhober Clos A Planche \ Rang 5 souche 5 Vigueur :. Date de Véraison: 30-7-64 Date de Maturité: 27.8-65 +2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - D - L - M - C. Pédoncule : L - 1 - C. BAIE : TG - G - M - P. 14X19 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge : s 1 b saveur : 8 - m - ar - fox - her s 23 disc. - (sph). - ell. - Ov. s 350bov. - cyl. - fus. s 43 s 5 3 avoc pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller (0) 1 2 3 4 5



Juntunluntu

Année 195	g							
No Cla.	H 8,	S 5 Plan	iche	*******	C	té		
erdmcNl	PATES							
Total	9-3	1 12.3	1	1	1	1	1	1
1 14.	11.	1.3.	!	[	1	1	!	!
2 Saile 3.	1 14.	1	1		1	1		1
3 14.	1.4.	1.2.	1 !		1	1	1	
4 faille Af.	di.	1	1		1	1	!	1
5 15.	1.1.	1.4.	1 !		! !	1	1	!

Année 1960 No Cel 4 fl 8 5 \$ 5 Planche Blaver Gelbholzer
No Côté.

	Nombre	D A T E S						
	1 Total	19/3	1 11-3 1					
1	16	14	1 3 1					
2	14	12	! 2 !					
3	1 4	13	1 4 1					
4	14	11						
5	6	14	1 *3 1	Dile 1113, 60 x +1				

Année : 2 1961

Blaun gell-holzen

Emplacement: 24855

1	Nombre 93 133 16.3			DATES	DATES				
1 ! 5	. 0	10	2	!!!!	!	!			
2 16	! 0	! 2	14 1		i	!	!		
3 14	11	11	13 + 1	!!!	!!!	!	!		
4 4	11	11	2 !	!!!	!!!	į			
5 !4	11	12	187 1	i i	1 1	1	!		
5 :	1	! 0	1 1	! !	!!!	1	!		
7 !	1	!	!!!	! Del: 15.	3-16/2!	1			
3	!	!	!!!	1 1 +9	1 1	!	!		
9!	!	1	1 1	!!!	1 1	i	i		

ulmateed anticulmate administration d

Juntuuluutd

Désignation: Blaver Gelbholzer

VASSAL Cl 4 Planche 8 C8té S Nº 5 Souche 1 2 3 4 5.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 + .
  entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 4.5-57

donted by the following the desired of

Nº ordre

mation: Blaver gelbhobzer

VASSAL Cl4 Planche 8 côté 5 Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7, duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3:
  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
  vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5.58

Nº ordre

lantanlanti

Désignation :

Blaver gelbholzer

VASSAL CHA Planche & côté S Nº 5 Souche 1 2 3 4 5.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 🖱 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - Vrille

rouge foncé 4,

: coloré 7 - vert 8 52 - beurgeon

#### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrudite 8 - Femelle 9.

Angel 60

doctorion in the last red

N° ordre

Blauer gellholzer 
Désignation

VASSAL planche l'côté S' N° 5 souche 12 2 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure: 1imbe et nervures: glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. 
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

+ 1 Juntuuluuti

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert france 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 6 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/memocu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Fingel le 18-6. 1958

donteekaaraalaataalaataal

Nº d'ordre Blaver Gelbolzer Désignation Us 4 Planche 8 côté 5 Nº 5 (souche 1 2 1 4 VASSAL GRAPPE 24 - Grosse t - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3, 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 ·· Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière1- irrégulière 2 28 Forme: discorde 0 - sphérorde 0 - ellipsorde 2 - ovoide 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale / régulière 3- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée ( 29 - A jus incolore 0- coloré 2. 33 - A peau fine S- moyenne 4 - énaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée6 - spéciale 7. 31 - A pedicelle long 1 - moyen 2 - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 51 - A hourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9. 52 - A bourrelet : évident ()- peu apparent 2.

32 - A-pinceau : coloré 5- non coloré 9.

De séparation facile (égreneuse) - difficile 2.

Calvo 60

```
Blauer gelbholzer
Dénomination ......
Planche ..... côté ..... Rang 4:8.55... souche 1+2+3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement ((1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Rennes 11/62

```
N° d'ordre: 1594-02. Désignation: Blaver Gelbholzer:
Emplacement: 864. vas. PPS 5.5. Vign. . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1)-2-3.
11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: Forme . . . . . 1 - 2 - 3 .
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                     1 (1) - (2) - (3)
              Direction
              Forme : (4) - 5.
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Immulanti

Cernes 58.

dantankantantantanlaatind